

Ισχυρό και ελαφρύ πολυεργαλείο

## Chameleon

**ROKAMAT**  
easy working



▶ Τρίψιμο, λείανση, καθάρισμα, γυάλισμα, αφαίρεση ταπετσαρίας – όλα με το CHAMELEON


- ▶ Λιγότερο βάρος στα χέρια, το μοτέρ κρεμιέται από τη μέση
- ▶ Αντίθετη περιστροφή κεφαλών, ευκολότερος χειρισμός
- ▶ Μεγάλη επιφάνεια λειτουργίας (2x Ø 200 mm)
- ▶ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής για βελτιστοποίηση σε κάθε χρήση
- ▶ Εργασία χωρίς σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα πλάτης

### Τεχνικά Στοιχεία


Στροφές ανά λεπτό	150 – 570
Ισχύς	1.000 W
Βάρος	εργαλείου κ.π. 2,4 κιλά - Μοτέρ κ.π. 2,4 κιλά

### Τεμάχια προς παράδοση


Πλατώ στήριξης Ø 200 mm,  
Γυαλόχαρτα Νο 16 (4 τεμ.),  
Βαλίτσα μεταφοράς




1




2




3



4



5



6



7

## Καθαρισμού

	Unit	No.	Fig.
Ατσάλινες βούρτσες, μαλακές	2	21200	1
Ατσάλινες βούρτσες, μέτριες	2	21300	1
Ατσάλινες βούρτσες, τραχιές	2	21400	1
Ειδικές ατσάλινες βούρτσες, μέτριες	2	23000	1
Ειδικές ατσάλινες βούρτσες, τραχιές	2	23100	1
Νάilon βούρτσες, πολύ μαλακές	2	21505	2
Νάilon βούρτσες, μαλακές	2	21500	2
Νάilon βούρτσες, τραχιές	2	21600	2
Ατσάλινες / νάilon βούρτσες	2	22500	-

· Καθαρισμός καλουπιών: Τα υπολείμματα του μπετό στα καλούπια ή τα μεταλλικά πλαίσια μπορούν να αφαιρεθούν με τις ατσάλινες βούρτσες.

Προτείνεται να κερώνονται πρώτα με τις νάilon βούρτσες.

· Αφαίρεση παλιού ή σαθρού σοβά, επικαλύψεων και χρωμάτων

· Καθαρισμός και προετοιμασία σοβά ως υποστρώματος

· Καθαρισμός εξωτερικών τοίχων από μούχλα και άγλη

· Καθαρισμού και γυαλίσματος

Όλα τα σφουγγάρια που τοποθετούνται στα πλατώ στήριξης

Νο. 207000	Unit	No.	Fig.
Σφουγγάρι καθαρισμού grid 80, τραχύ	2	23500	3
Σφουγγάρι καθαρισμού grid 120, μέτριο	2	23400	3
Σφουγγάρι καθαρισμού grid 180, μαλακό	2	23900	3
Σφουγγάρι γυαλίσματος, πολύ μαλακό	2	23300	3
Σφουγγάρι γυαλίσματος, πολύ μαλακό	2	23600	4

· Καθαρισμός κτιρίων και τοίχων, Γυάλισμα 'μαρμαρίνο' ή πλακέ

## Γδάρισμα

	Unit	No.	Fig.
Δίσκοι γδαρσίματος "μακράς διάρκειας"	2	20100	5

· Πλάκες νυχιών με αιχμηρές ακίδες για ξύσιμο επιφανειών, ή και δημιουργία συγκεκριμένων σχεδίων.

	Unit	No.	Fig.
Δίσκοι Widia	2	21700	6

· Για αφαίρεση παλιών αμμοσοβάδων και ξύσιμο ξηρού σοβά. Μπορεί να αφαιρέσει υπολείμματα από κόλλες για τάπητες και πλακιδίων, καθώς και ακαθαρσίες πάνω σε βιομηχανικά δάπεδα (περιοχή εφαρμογής για κόλλες πλακιδίων: περίπου 20 - 30 m<sup>2</sup> την ώρα).

## Λείανση

	Unit	No.	Fig.
Εξαρτήματα λείανσης	2	25200	7
για χρήση με το πλατώ βάσης	2	25000	-

· Δίσκοι λείανσης για απόξεση σοβά αφού πήξει




Καθαρισμός καλουπιών




Εργασία με την ηλεκτρική σκούπα πλάτης



Αφαίρεση παλιάς μπογιάς



1



2




3




4



5



6



7

**Επιπεδοποίηση**

	Unit	No.	Fig.
Δίσκος επιπεδοποίησης	2	22700	1
Δίσκοι επιπεδοποίησης με λεπίδες σπάτουλας	2	22600	2

• Για επιπεδοποίηση μπετού εύκολα και γρήγορα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν πάρει την τελική μορφή το υλικό (ψεκασμένο μπετό).

• Για σκληρό σπατουλάρισμα (π.χ. υγρό τσιμέντο μέσα σε σιλό / αναρροφητήρα)

**Αφαίρεση ταπετσαρίας**

	Unit	No.	Fig.
Προνομιακό πακέτο "αφαίρεσης ταπετσαρίας" Διάτρητοι δίσκοι, Δίσκοι φρεζαρίσματος, Οδηγοί, Σανίδα ακονίσματος	Set	22250	-
Δίσκοι διάτρησης	2	22200	3
Δίσκοι φρεζαρίσματος	2	22300	4
Σανίδα ακονίσματος (για ακόνισμα των λεπίδων)	1	22220	-
Οδηγοί	2	22210	5

• Διάτρηση ταπετσαρίας, ώστε να μπορεί να βραχεί πλήρως και να μαλακώσει εύκολα

• Για αφαίρεση ταπετσαρίας, καθαρισμό κάσας ή για άλλες δουλειές φρεζαρίσματος

• Παρακαλούμε συνδιάστε το με διάτρητους δίσκους και δίσκους φρεζαρίσματος.

**Τρίψιμο**

	Unit	No.	Fig.
Βάσεις στήριξης με velcro	2	20700	6

• Για την τοποθέτηση δίσκων με γυαλόχαρτο, δίσκων για τρίψιμο, μεταλλικών δίσκων λείανσης, δίσκων καθαρισμού και γυαλίσματος.

**Δίσκοι με γυαλόχαρτο**

	Unit	No.	Fig.
Γυαλόχαρτο No 16 (για φελιζόλ)	4	20816	7
Γυαλόχαρτο No 24	4	20824	7
Γυαλόχαρτο No 40	6	20840	7
Γυαλόχαρτο No 60 (για γύψο)	6	20860	7
Γυαλόχαρτο No 80	6	20880	7
Γυαλόχαρτο No 100	6	20810	7
Γυαλόχαρτο No 120	6	20812	7

• Τρίψιμο επιφανειών: Μονωτικές πλάκες Πολυστερίνης, Πετροβάμβακα ή άλλα θερμομονωτικά υλικά, ενώσεις πλακών, βάση θερμοσοβά (1ο χέρι σοβά)

• Αγρίεμα επιφανειών πολυστερίνης ώστε να είναι έτοιμες για την επόμενη εφαρμογή

• Καθαρισμός κάσας (όταν τα υπολείμματα μπετού έχουν σκληρύνει



Εξάρτημα για λείανση



Αφαίρεση ταπετσαρίας



Γυάλισμα εμφανή μπετού



made in germany since 1982

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ CHAMELEON

Ø 200 mm

### JÖST Superpads

	Unit	No.	Fig.
Υφή No 40	6	28040	1
Υφή No 60	6	28060	1
Υφή No 80	6	28080	1
Υφή No 120	6	28012	1
Υφή No 180	6	28018	1
Υφή No 220	6	28022	1

· Μοναδική διάτρητη επιφάνεια και πατενταρισμένο σύστημα τύπου-Velcro το οποίο επιτρέπει: Απορρόφηση της σκόνης (δεν μπλοκάρει/κολλάει), περισσότερα τριψίματα και μικρότερο χρόνο τριψίματος

### Γυαλόχαρτα πλέγμα

	Unit	No.	Fig.
Πλέγμα υφής 80	4	27080	2
Πλέγμα υφής 100	6	27010	2
Πλέγμα υφής 120	6	27012	2
Πλέγμα υφής 180	6	27018	2
Πλέγμα υφής 220	6	27022	2

· Για σοβά, στόκο, παρετίνη κλπ




### Επιθετικό τρίψιμο

	Unit	No.	Fig.
Μεταλλικοί δίσκοι, λείοι	2	22400	3
Μεταλλικοί δίσκοι, μέτριοι	2	23200	3
Μεταλλικοί δίσκοι, τραχείς	2	22900	3

· Για τρίψιμο ξύλου, τούβλου, τσιμεντοκονίας, υπολείμματα μοκέτας, fiberglass, αφρομπετό και πολλά άλλα υλικά

### Προαιρετικά εξαρτήματα

	Unit	No.	Fig.
Ιμάντας ώμου	1	05100	4



Λείανση μονωτικών πλακών



Αφαίρεση παλιών σοβάδων

Σκούπα  
Καθαρισμού Πλάτης

**RVC**

NO. 10000



ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ  
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ  
CHAMELEON

**ROKAMAT**

Kammerer GmbH  
www.rokamat.com



made  
**in germany**  
since 1982

Distributor: