

Ασύρματο Τριβείο Σοβά Rokamat **PFM C**

NO. 35000



▣ Ιδανικό για κατεργασία σοβά

▣ Μηχανική κατεργασία
ασβεστοσιμεντοκονίας και
πήλινου σοβά

▣ Σφουγγάρι πλήρωσης


▣ Λείανση μπετού



Άνετο τρίψιμο σε μεγάλες επιφάνειες τοίχων




230 στροφές ανά λεπτό



Εύκολος χειρισμός

Πλεονεκτήματα

- ▣ Καθαρή ελευθερία κινήσεων - χωρίς δυσκίνητο καλώδιο
- ▣ Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- ▣ 50 % εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση με τη χειρονακτική εργασία
- ▣ Ομοιόμορφη υφή λόγω της τεράστιας επιφάνειας του μηχανήματος (Ø 350 mm)
- ▣ Η ROKAMAT είναι μέλος του CAS: Μία μπαταρία, πολλές λύσεις 

Αξεσουάρ

Για σφουγγάρια και άλλα αξεσουάρ δείτε τις σελίδες 48+49

Για ροδέλες εξομάλυνσης από σκυρόδεμα, βλέπε σελίδα 51

Μπαταρία + Φορτιστές δείτε σελίδα 5

¹⁾ CORDLESS ALLIANCE SYSTEM: Μία μπαταρία, πολλές λύσεις. Η ROKAMAT είναι μέλος του Cordless Alliance System (CAS).

Οι μπαταρίες είναι συμβατές και με άλλα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία γνωστών κατασκευαστών.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cordless-alliance-system.com.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στροφές ανά λεπτό	230
Τάση Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου	18V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5,2 Ah Li-Ion (Στάνταρ) /
Ιόντων Λιθίου	8,0 Ah LiHD (Προαιρετική)
Βάρος	κπ. 2,8kg (χωρίς μπαταρία)

Τεμάχια προς παράδοση

2 μπαταρίες, φορτιστής, πλατώ στήριξης (Σύστημα Velcro) Ø 350 mm, σφουγγάρι 49300, βαλίτσα μεταφοράς

Αξεσουάρ Μηχανών Φινιρίσματος Γύψου

Με Σύστημα Velcro Ø 350 mm

Βάση δίσκου	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
για όλους τους δίσκους Ø 350 mm (No. 48100 - 49900)	1	48000	1

Δίσκος Τριψίματος	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
Δίσκος Τριψίματος με velcro, διάτρητο	1	48100	2
Δίσκος Τριψίματος με velcro, λείο*	1	48200	2

· Για κόνιαμα εξομάλυνσης

*Ιδανικό για κατεργασία λεπτού φινιρίσματος σοβά

Δίσκοι σφουγγαριών	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
Σφουγγάρι με velcro, τραχύ	1	49300	3
Σφουγγάρι με velcro, λεπτό	1	49400	4
Σφουγγάρι σε πλαστική βάση με velcro, τραχύ*	1	48300	3
Σφουγγάρι σε πλαστική βάση με velcro, λεπτό*	1	48400	4

· Για σπογγώδη σοβά και ασβεστοτσιμέντο, για δημιουργία λεπτής επιφανειακής δομής ή για σπογγαλιεντικές ενώσεις πλήρωσης και πηλό σοβά.

Σφουγγάρι με Velcro, πολύ λεπτό	1	49500	5
Σφουγγάρι σε πλαστική βάση με velcro, πολύ λεπτό*	1	48500	5

· Για δημιουργία μιας λεπτής επιφανειακής δομής

*Τα σφουγγάρια σε πλαστικό υπόστρωμα μπορούν να αφαιρεθούν εντελώς

Σφουγγάρι με velcro, μπλε	1	49800	-
Σφουγγάρι με velcro, καφέ (π.χ. για πηλό σοβά)	1	49900	6
STRUCTURA Δαχτυλίδι σφουγγαριού Hydro σε πλαστική βάση με velcro Για τέλεια δομή επιφάνειας (επιχρίσματα ασβεστοτσιμέντου)	1	48800	7

· Για λεπτό σοβάτισμα (πολύ λεπτό κοκκο)

Δίσκος από τσόχα	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
Δίσκος από τσόχα με velcro	1	49600	-

· Τρίψιμο εσωτερικών / εξωτερικών επιφανειών ασβεστοτσιμέντου

Δίσκος εξομάλυνσης	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
Δίσκος εξομάλυνσης με velcro	1	34550	8

· Για τρίψιμο επιχρίσματος και σοβά μετά την πήξη

Ø 450 mm

Μυστρίο	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
Πατενταρισμένο μυστρίο Ø 450 mm	1	34300	9

· Φινιρίσματα τοίχων όλων των τύπων

Premium πακέτο «Γύψος πολλαπλών φινιρισμάτων».	Τμχ.	Κωδ.	Εικ.
Σφουγγάρι σε πλαστική σανίδα, μυστρί, πλάκα στήριξης και γυάλισμα.	Set	34305	-

